
BRAICE

BRAICE.COM.BR





GELO MEIA LUA

A fabricação de gelo neste equipamento se dá pelo uso da própria gravidade. A água escorre pelo condensador de cima para baixo formando as meias luas de gelo de maneira proporcional. Sendo uma maneira simples e eficiente na fabricação de gelo, reduzindo desperdícios e maximizando a produção.

R134A E R404A

São fluídos com ótima eficiência, de origem natural, portanto não agridem a camada de ozônio.



PRODUÇÃO DE GELADEIRAS SAMSUNG

A Lassele é responsável pela produção de geladeiras SAMSUNG a mais de 25 anos, uma referência em refrigeração mundial.

REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA

Este equipamento conta com reaproveitamento de água, minimizando ao máximo o consumo da mesma e reduzindo o custo operacional.

COM INDICAÇÃO DE CADA CICLO

As máquinas de gelo da linha andes contam painel digital intuitivo de fácil operação com indicação de cada ciclo e etapa que o equipamento está desempenhando.

GELO CÁPSULA

A máquina de gelo alpes conta com um sistema exclusivo de formação de gelo. A água é esguichada no condensador, assim evitando o depósito de calcário nas cavidades dos moldes e fabricando gelo em um formato único e diferente de todos os outros fornecedores.





CONDENSADOR E ESTRUTURA CONSTRUÍDOS 100% EM AÇO INOX

Os equipamentos da linha alpes possuem seu condensador e estrutura construídos 100% em aço inox, sem riscos de formação de ferrugem e deterioração.

PRESENTE EM MAIS DE 30 PAÍSES

A ICETECH se solidificou no mercado de máquinas de gelo ao redor do mundo. Máquina de origem espanhola. Garantia 2 anos.

COMANDADO POR UMA PLACA ELETRÔNICA CENTRAL

A ICETECH desenvolveu um sistema comandado por uma placa eletrônica central, que com o auxílio de sensores, entregam um gelo homogêneo e cristalino independente da temperatura ou pressão da água abastecidas a máquina.

UM ÚNICO BOTÃO

Contando com este sistema de calibração, todo seu acionamento é feito apenas por um único botão. Facilitando a operação e ajudando no dia-a-dia do operador.

andes



ANDES 50

Produção: 50 Kg
Armazenamento: 25 Kg
Tensão: 220V 60HZ
Fluído refrigerante: R134-A
Produção gelo por ciclo: 0,89 Kg
Dimensões: 500 x 600 x 810 mm

SAIBA MAIS!





ANDES 70

Produção: 70 Kg
Armazenamento: 30 Kg
Tensão: 220V 60HZ
Fluído refrigerante: R134-A
Produção gelo por ciclo: 1,3 Kg
Dimensões: 635 x 708 x 975 mm

SAIBA MAIS!



ANDES 120

Produção: 120 Kg
Armazenamento: 42 Kg
Tensão: 220V 60HZ
Fluído refrigerante: R404-A
Produção gelo por ciclo: 1,9 Kg
Dimensões: 816 x 840 x 1003 mm

SAIBA MAIS!





ANDES 230

Produção: 230 Kg
Armazenamento: 167 Kg
Tensão: 220V 60HZ
Fluído refrigerante: R404-A
Produção gelo por ciclo: 4,45 Kg
Dimensões: 558 x 696 x 778 mm
Dimensões: 762 x 825 x 1174 mm

SAIBA MAIS!

alpes



ALPES 35

Produção: 35 KG
Armazenamento: 15 KG
Tensão: 220V 60HZ
Potência: 337 W
Compressor: 1/3 HP
Fluido Refrigerante: R290
Dimensões: 435 x 605 x 695 mm

SAIBA MAIS!





ALPES 60

Produção: 60 KG
Armazenamento: 30 KG
Tensão: 220V 60HZ
Potência: 484 W
Compressor: 1/3 HP
Fluido Refrigerante: R290
Dimensões: 515 x 645 x 835 mm

SAIBA MAIS!



ALPES 80

Produção: 80 KG
Armazenamento: 40 KG
Tensão: 220V 60HZ
Potência: 752 W
Compressor: 1/2 HP
Fluido Refrigerante: **R290**
Dimensões: 640 x 645 x 865 mm

SAIBA MAIS!





ALPES 135

Produção: 135 KG
Armazenamento: 60 KG
Tensão: 220V 60HZ
Potência: 940 W
Compressor: 3/4 HP
Fluido Refrigerante: **R290**
Dimensões: 560 X 930 X 915 mm

SAIBA MAIS!

BRAICE

SIGA NAS REDES SOCIAIS:

/BRAICEOFICIAL

LOJA.FREECOOK.COM.BR

TELEFONE (19) 3324-9787

ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON, 2136

BRAICE.COM.BR